

Compressori coassiali oilless



Panciroli & Rivi srl

via Radici in Piano, 2/C - Z.I. di Tressano

Castellarano (RE) cell. 345 6439324

tel 0536 857971 tel+fax 0536 857975

www.pancirolierivi.com info@pancirolerivi.com



0÷24 L



0,75÷3 Hp

I compressori di questa gamma sono stati progettati e sviluppati per le esigenze specifiche degli hobbisti più esigenti.

Le principali caratteristiche sono: design innovativo, compattezza, ergonomia, praticità di utilizzo e facilità di trasporto.

Tutti i modelli sono dotati di gruppi pompanti interamente realizzati in alluminio pressofuso non lubrificati che non richiedono manutenzione.

The compressors in this range are designed and developed for the specific needs of the most demanding users.

The main characteristics are: innovative design, compact build, ergonomic structure, practicality and easy to transport.

All models are equipped with oil free aluminium die-casting pumps which does not require maintenance.



Ciao 6/1850



Comandi protetti contro gli urti accidentali.
Controls protected against accidental impact.

Energy 6



Comodi ganci avvolgi cavo.
Practical flex storage reel.

Energy 12



Tasche porta accessori.
Storage boxes for accessories.

Nome Name	Codice Code												Codice a barre Ean code
		Pump	L	Hp/kW	n.	bar/PSI	OIL	RPM	l/min. / CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH WxDxH	
Ciao 6/1850	FOBB304FNM003	OL1850	6	1,5/1,1	1	8/116	NO	2850	179/6,3	230/50	14,8/32,6	370x330x570	8017750219103
Energy 6	C6BN304FNN283	OL195B	6	1,5/1,1	1	8/116	NO	3400	180/6,4	230/50	11/24,2	355x315x350	8017750262802
Energy 12	8213344FNM485	OL195B	12	1,5/1,1	1	10/145	NO	3400	180/6,4	230/50	14,9/32,8	445x365x410	8017750257891

Siltek S/6



Pannello di controllo con
2 manometri di facile lettura.
*Control panel with
2 easy-to-read gauges*

La copertura di plastica robusta
protegge completamente tutte
le parti meccaniche.
*Heavy-duty plastic shrouds protect
the internal mechanical parts.*



Stabile grazie
ai piedini in gomma.
*Stable thanks
the use of rubber feet.*



Genius



NEW!



gauge.

9m

180°



Tubo 9m con attacco rapido.
Hose 9m with quick coupling.

GENIUS



Guarda come installare i compressori al muro.
Look how to install the wall compressors.

Panciroli

Panciroli & Rivi srl

via Radici in Piano, 2/C - z.i. di Tressano
42014 Castellarano (RE) P.IVA 01614810354
tel 0536 857971 tel + fax 0536 857975
www.pancirolierivi.com info@pancirolrierivi.com

 Nome Name	 Codice Code													Codice a barre Ean code
		Pump	L	Hp/kW	n.	bar/PSI	OIL	RPM	l/min. / CFM	dB(A)	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH WxDxH	
Siltek S/6	B2BL104FNN288	OL100	6	1/0,75	2	8/116	NO	1450	105/3,7	59	230/50	17,1/37,7	380x380x385	8017750262932
Genius	8215400FNN435	OL197	–	1,5/1,1	2	8/116	NO	2000	160/5,6	69	230/50	8,5/18,7	356x313x345	8016738806809

Compressori coassiali lubrificati



Panciroli

Panciroli & Rivi srl

via Radici in Piano, 2/C - Z.I. di Tressano
Castellarano (RE) cell. 345 6439324
tel 0536 857971 tel+fax 0536 857975
www.pancirolierivi.com info@pancirolirivi.com

2,4÷50 L **0,75÷4 Hp**



Amico 25/2400



Amico 50/SF2500



SuperTiger 312M



Gruppo pompante lubrificato da 2 Hp, ideale per le applicazioni hobbistiche.

2hp lubricated pump, ideal for DIY applications.



Macchina compatta ma con una grande riserva d'aria.

Compact but with large air capacity.



Facile da usare grazie ai semplici comandi.
Easy to use thanks to simple commands.

Nome Name	Codice Code												Codice a barre Ean code
		Pump	L	Hp/kW	n.	bar/PSI	OIL	RPM	l/min. / CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH WxDxH	
Amico 25/2400	FCCC404FNM422	MK2400	24	2/1,5	1	8/116	YES	2850	170/6	230/50	24,8/54,7	570x255x590	8017750255613
Amico 50/2400	FCDC404FNM427	MK2400	50	2/1,5	1	8/116	YES	2850	170/6	230/50	32,6/71,8	770x310x645	8017750255637
SuperTiger 265M	FADC404FNN421	MK265	50	2/1,5	1	10/145	YES	2850	250/8,8	230/50	37,5/82,7	770x310x645	8017750264196

Fini
COMPRESSORS

MK102-100-2M



Gruppo pompante estremamente affidabile con cilindro in ghisa.

Exceptionally reliable pump with cast iron cylinder.

Rubinetto di spurgo a sfera con passaggio maggiorato per evitare ostruzioni e bloccaggio.

Ball valve drain port with enlarged diameter to avoid clogging and obstructions.



Comandi posizionati nella parte anteriore per garantire un facile utilizzo.
Controls positioned at front of compressor for easy use.

Solida maniglia intera ed inclinata per un più facile trasporto.


Solid one-piece handle and skewed for an easier transportation.

Le due ruote pivotanti garantiscono stabilità e facilità di spostamento.

Two caster wheels ensure stability and easy movement.

Robuste ruote per una facile movimentazione.
Robust wheels for easy transportation.

MK103-200-3M



Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata.

Pump with cast iron cylinder for long service life.



Regolatore di pressione con doppia uscita d'aria compressa.
Pressure regulator with dual compressed air output.

Nome Name	Codice Code												Codice a barre Ean code
Pump		L	Hp/kW	n.	bar/PSI								
MK102-50-2M	BMD404FNN409	MK102	50	2/1,5	2	10/145	YES	1040	235/8,3	230/50	52/114,6	820x390x750	8017750264226
MK102-100-2M	BMFC404FNN413	MK102	100	2/1,5	2	10/145	YES	1040	235/8,3	230/50	67/147,7	1030x440x850	8017750264264
MK102-100-2	BMFC441FNN415	MK102	100	2/1,5	2	10/145	YES	1040	235/8,3	400/50	68,5/151,1	1030x440x850	8017750264288
MK103-150-3	BNHC541FNM510	MK103	150	3/2,2	2	10/145	YES	1375	365/12,9	400/50	86,5/190,6	1310x430x1030	8017750232096



Panciroli

Panciroli & Rivi srl

via Radici in Piano, 2/C - Z.I. di Tressano
Castellarano (RE) cell. 345 6439324
tel 0536 857971 tel+fax 0536 857975
www.pancirolierivi.com info@pancirolirivi.com