


UTENSILI PNEUMATICI
AIRTEC
TOOLS



S P E C I A L E • 2 0 1 9

promozione valida dal 1° febbraio al 31 dicembre

prezzi netti iva esclusa

AVVITATORE Mod. 580

Avvitatore a impulsi da 1/4", a bassa coppia di serraggio, indicato per la rimozione delle candelette di preriscaldamento. Kit completo di snodo 1/4", 2 prolunghe 1/4" (50 & 100 mm) e 5 bussole 1/4" (8-9-10-11-12 mm).

Campo di coppia:	10-40 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,5 l/sec
Peso:	0,80 kg

€ ~~214,00~~ > € **139,00**



AVVITATORE Mod. 305

Mini avvitatore a impulsi 3/8", a presa diretta, con sistema a doppia massa battente. Regolatore a 4 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	5-50 Nm
Coppia massima:	70 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 giri/min
Consumo aria medio:	1,5 l/sec
Peso:	0,46 kg

€ ~~210,00~~ > € **125,00**



AVVITATORE Mod. 301

Avvitatore ad impulsi 3/8", con sistema a singolo martello Jumbo. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 5 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	7-120 Nm
Coppia massima:	271 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 giri/min
Consumo aria medio:	1,2 l/sec
Peso:	1,35 kg

€ ~~200,00~~ > € **129,00**


AVVITATORE Mod. 458



invertitore



foro per
ingrassaggio



Avvitatore ad impulsi 1/2", **ultracompatto, 104 mm, potente**, con sistema a singolo martello Jumbo. **Dotato di foro per ingrassaggio nell'albero**. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

€ ~~230,00~~ > € **149,00**

Campo di coppia:	244-542 Nm
Coppia massima:	949 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,3 l/sec
Peso:	1,37 kg

AVVITATORE Mod. 454/C

Avvitatore ad impulsi 1/2", ergonomico e compatto, di buona potenza, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni (2 in avvitamento e 1 in svitamento).

Campo di coppia:	210-520 Nm
Coppia massima:	700 Nm
Velocità a vuoto:	9.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,2 l/sec
Peso:	1,10 kg

€ ~~250,00~~ > € **149,00**



AVVITATORE Mod. 333

Avvitatore ad impulsi 1/2", **di grande potenza**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni in avvitamento.

Coppia di sbloccaggio del dado:	1.830 Nm
Campo di coppia:	130-610 Nm
Coppia massima:	1.220 Nm
Velocità a vuoto:	7.500 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	2,10 kg

€ ~~320,00~~ > € **199,00**



AVVITATORE Mod. 456

Avvitatore ad impulsi 1/2", **ultracompatto, 99 mm**, con sistema a singolo martello Jumbo. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	210-470 Nm
Coppia massima:	610 Nm
Velocità a vuoto:	11.000 giri/min
Consumo aria medio:	1,8 l/sec
Peso:	1,36 kg

€ ~~212,00~~ > € **135,00**



€ ~~185,00~~
€ **99,00**

AVVITATORE Mod. 453

Avvitatore ad impulsi 1/2". Sistema di impulsi a pernetti, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 4 posizioni in avvitamento.

Campo di coppia:	34-420 Nm
Coppia massima:	516 Nm
Velocità a vuoto:	7.800 giri/min
Consumo aria medio:	1,5 l/sec
Peso:	2,40 kg

AVVITATORE Mod. 472

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema di battuta a singolo martello Jumbo. **Testina da 63 mm per entrare in spazi ridotti**. Scarico posteriore e regolatore a 2 posizioni in avvitamento.

Campo di coppia:	61-190 Nm
Coppia massima:	244 Nm
Velocità a vuoto:	7.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,3 l/sec
Peso:	1,80 kg

€ ~~360,00~~ > € **225,00**



AVVITATORE Mod. 315-315/K

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito. Dotato di doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione. Valigetta completa di bussole 1/2" (17-19-21 mm) e bussole lunghe rivestite 1/2" (17-19-21 mm).

Campo di coppia:	68-542 Nm
Coppia massima:	814 Nm
Velocità a vuoto:	7.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,95 kg

€ ~~278,00~~ > € **159,00** Mod. 315

€ ~~302,00~~ > € **179,00** Mod. 315/K



AVVITATORE Mod. 464/K

Avvitatore a impulsi da 3/4" in valigetta. Sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore di potenza a 3 livelli in avvitamento. Completo di bussole 3/4" x 24-27-30-32-33 mm.

Campo di coppia:	150-930 Nm
Coppia massima:	1.100 Nm
Velocità a vuoto:	6.500 giri/min
Consumo aria medio:	2,7 l/sec
Peso:	4,55 kg



~~€ 556,00~~
€ 319,00

AVVITATORE Mod. 466

Avvitatore ad impulsi 3/4", *molto leggero*, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	380-1.050 Nm
Coppia massima:	1.491 Nm
Velocità a vuoto:	7.200 giri/min
Consumo aria medio:	2,8 l/sec
Peso:	2,65 kg

~~€ 480,00~~ >
€ 289,00



AVVITATORE Mod. 335

Avvitatore a impulsi 3/4", *di grande potenza*, con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 livelli in avvitamento.

Coppia di sbloccaggio del dado:	2.712 Nm
Campo di coppia:	270-1.830 Nm
Coppia massima:	2.100 Nm
Velocità a vuoto:	5.000 giri/min
Consumo aria medio:	3,7 l/sec
Peso:	3,7 kg

~~€ 700,00~~ >
€ 429,00



AVVITATORE Mod. 320

Avvitatore ad impulsi 3/4" in composito. Con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	271-1.627 Nm
Coppia massima:	1.900 Nm
Velocità a vuoto:	6.000 giri/min
Consumo aria medio:	4,3 l/sec
Peso:	3,30 kg

~~€ 630,00~~ >
€ 375,00



AVVITATORE Mod. 820

Avvitatore ad impulsi da 1". Scarico dell'aria nell'impugnatura, sistema a doppia massa battente e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

Campo di coppia:	1.060-2.480 Nm
Coppia massima:	2.790 Nm
Velocità a vuoto:	5.500 giri/min
Consumo aria medio:	5,2 l/sec
Peso:	6,80 kg

~~€ 1.050,00~~ > **€ 680,00**

AVVITATORE Mod. 820 LL

Avvitatore ad impulsi da 1", con albero prolungato 6". Scarico dell'aria nell'impugnatura, sistema a doppia massa battente e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

Campo di coppia:	1.060-2.480 Nm
Coppia massima:	2.790 Nm
Velocità a vuoto:	5.500 giri/min
Consumo aria medio:	5,2 l/sec
Peso:	7,90 kg

~~€ 1.100,00~~ > **€ 710,00**



AVVITATORE Mod. AT81

Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, *per lavori gravosi*. Sistema di battuta ad alzata di camma. Ottimo rapporto peso/potenza.

Campo di coppia:	600-2.300 Nm
Coppia massima:	3.100 Nm
Velocità a vuoto:	5.300 giri/min
Consumo aria medio:	6,0 l/sec
Peso:	9,40 kg

~~€ 1.438,00~~ > **€ 920,00**

AVVITATORE Mod. 830

Avvitatore ad impulsi da 1 1/2", con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria superiore e regolatore a 4 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	1.016-3.200 Nm
Coppia massima:	4.071 Nm
Velocità a vuoto:	3.000 giri/min
Consumo aria medio:	7,0 l/sec
Peso:	15,00 kg

€ ~~2.050,00~~ > € **1.230,00**



MARTELLLO Mod. 203

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm, dotato di cuscinetto ammortizzatore/antivibrante. Confezione in valigetta, completa di 5 scalpelli, molla e trattenitore.

Frequenza:	2.500 colpi/min
Consumo aria medio:	7,5 l/sec
Peso:	2,60 kg

€ ~~230,00~~ > € **158,00**



€ ~~112,00~~
€ **69,00**



MARTELLLO Mod. 479

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm. Confezione completa di 5 scalpelli.

Frequenza:	3.500 colpi/min
Consumo aria medio:	8,2 l/sec
Peso:	1,50 kg

SCROSTATORE Mod. 211

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola. Munito di 19 aghi di ø 3 mm.

Frequenza:	3.000 colpi/min
Consumo aria medio:	4,0 l/sec
Peso:	2,60 kg

€ ~~324,00~~ > € **210,00**



CRICCHETTO Mod. 402

Mini chiave a cricchetto 1/4" reversibile, *ideale per spazi ridotti*.

Coppia massima:	41 Nm
Velocità a vuoto:	350 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	0,50 kg

€ ~~140,00~~ > € **91,00**



CRICCHETTO Mod. 403

Mini chiave a cricchetto 3/8" reversibile, *ideale per spazi ridotti*.

Coppia massima:	41 Nm
Velocità a vuoto:	350 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	0,50 kg

€ ~~140,00~~ > € **91,00**



CRICCHETTO Mod. 441

Chiave a cricchetto 1/2" con *meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio*.

Coppia massima:	95 Nm
Velocità a vuoto:	400 giri/min
Consumo aria medio:	5,0 l/sec
Peso:	1,30 kg

€ ~~222,00~~ > € **129,00**



CRICCHETTO Mod. 504902

Set cricchetto 1/2" completo di 7 bussole (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), snodo, prolunga 75 mm, 3 inserti L30 mm, porta inserti, contenitore olio e raccordo.

Coppia massima:	68 Nm
Velocità a vuoto:	200 giri/min
Consumo aria medio:	2,5 l/sec
Peso:	1,30 kg

€ ~~83,00~~
€ **49,00**





CACCIAVITE Mod. 605

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. **Frizione positiva.**

Coppia massima:	16 Nm
Velocità a vuoto:	800 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,10 kg

~~€ 230,00~~ >
€ 138,00



TRAPANO Mod. 375

Trapano di **dimensioni compatte** con mandrino auto serrante in composito capacità 6,3 mm.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	2.800 giri/min
Consumo aria medio:	8,3 l/sec
Peso:	0,70 kg

~~€ 162,00~~ > **€ 99,00**

CACCIAVITE Mod. 608

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Campo di coppia:	3-8 Nm
Velocità a vuoto:	1.800 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,10 kg

~~€ 230,00~~ > **€ 138,00**



TRAPANO Mod. 380

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in composito da 10 mm.

Potenza:	0,33 kW
Velocità a vuoto:	1.800 giri/min
Consumo aria medio:	11,7 l/sec
Peso:	1,10 Kg

~~€ 200,00~~ >
€ 130,00



CACCIAVITE Mod. 609

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Campo di coppia:	3-11 Nm
Velocità a vuoto:	800 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,20 kg

~~€ 250,00~~ >
€ 146,00

TRAPANO Mod. 383

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in metallo da 13 mm.

Potenza:	0,33 kW
Velocità a vuoto:	800 giri/min
Consumo aria medio:	11,7 l/sec
Peso:	1,30 kg

~~€ 280,00~~ > **€ 180,00**



CACCIAVITE Mod. 610

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

Campo di coppia:	0,5-5,1 Nm
Velocità a vuoto:	650 giri/min
Consumo aria medio:	7,0 l/sec
Peso:	0,60 kg

~~€ 428,00~~ > **€ 279,00**



CACCIAVITE Mod. 612

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

Campo di coppia:	0,4-2,9 Nm
Velocità a vuoto:	1.800 giri/min
Consumo aria medio:	7,0 l/sec
Peso:	0,60 kg

~~€ 462,00~~ > **€ 310,00**

TRAPANO Mod. 478/A

Trapano a pistola con mandrino auto serrante in composito 10 mm.

Potenza:	0,35 kW
Velocità a vuoto:	2.500 giri/min
Consumo aria medio:	11,7 l/sec
Peso:	1,15 kg

~~€ 155,00~~
€ 93,00



TRAPANO Mod. 493

Trapano angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm.

Potenza:	0,30 kW
Velocità a vuoto:	1.600 giri/min
Consumo aria medio:	10,0 l/sec
Peso:	1,10 kg

~~€ 143,00~~
€ 85,00



LEVIGATRICE MULTIFUNZIONE

Mod.427

Levigatrice angolare multifunzione.
Utensile dotato di protezione, leva di avviamento di sicurezza e scarico posteriore.

Potenza:	0,45 kW
Velocità a vuoto:	3.500 giri/min
Consumo aria medio:	11,6 l/sec
Peso:	1,20 kg

€ ~~540,00~~ > € **320,00**

Il kit comprende:



Spazzola metallica fine 11 mm



Spazzola metallica fine 23 mm



Spazzola metallica grossa 11 mm




Spazzola metallica grossa 23 mm



Disco per rimozione adesivi



Disco per rimozione vernici a base acqua



Spazzola in rete di fibre sintetiche



Adattatore per spazzola 11 mm



Adattatore per spazzola 23 mm e disco rimozione adesivi/vernici



Adattatore per singole spazzole in fibre sintetiche



Adattatore per doppie spazzole in fibre sintetiche

SMERIGLIATRICE Mod.250

Smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm.
Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,22 kW
Velocità a vuoto:	25.000 giri/min
Consumo aria medio:	8,8 l/sec
Peso:	0,57 kg

€ ~~110,00~~ > € **66,00**



SMERIGLIATRICE Mod. 252

Smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm.
Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,22 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	8,8 l/sec
Peso:	0,60 kg

€ ~~178,00~~ > € **99,00**



SMERIGLIATRICE Mod. 255

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm.
Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,22 kW
Velocità a vuoto:	25.000 giri/min
Consumo aria medio:	8,8 l/sec
Peso:	0,86 kg

€ ~~160,00~~ > € **89,00**



SMERIGLIATRICE Mod. 435

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm per uso professionale, gambo M14.

Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	10.900 giri/min
Consumo aria medio:	17,5 l/sec
Peso:	1,90 kg

€ ~~346,00~~ > € **201,00**



~~€ 95,00~~
€ 55,00



SMERIGLIATRICE Mod. 484

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm.

Potenza:	0,20 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	12,5 l/sec
Peso:	0,62 kg



SMERIGLIATRICE 1HP Mod. 260

Smerigliatrice **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	14 l/sec
Peso:	0,80 kg

~~€ 190,00~~ > **€ 127,00**



SMERIGLIATRICE 1HP Mod. 262

Smerigliatrice angolare 90° **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	14 l/sec
Peso:	1,04 kg

~~€ 280,00~~ > **€ 183,00**

SMERIGLIATRICE 1HP Mod. 265

Smerigliatrice prolungata **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	18.000 giri/min
Consumo aria medio:	14 l/sec
Peso:	0,98 kg

~~€ 265,00~~ > **€ 175,00**



SMERIGLIATRICE Mod. 423

Smerigliatrice a nastro, per nastri 10 x 330 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata.

Potenza:	0,37 kW
Velocità a vuoto:	18.000 giri/min
Consumo aria medio:	11,2 l/sec
Peso:	0,90 kg

~~€ 228,00~~ > **€ 139,00**



SMERIGLIATRICE Mod. 424

Smerigliatrice a nastro, per nastri 20 x 520 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata.

Potenza:	0,52 kW
Velocità a vuoto:	16.000 giri/min
Consumo aria medio:	12,0 l/sec
Peso:	1,40 kg

~~€ 290,00~~ > **€ 179,00**

SMERIGLIATRICE Mod. 417

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. Capacità abrasivo Ø 125 mm.

Potenza:	0,60 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	11,8 l/sec
Peso:	1,80 kg

~~€ 290,00~~ > **€ 175,00**



SMERIGLIATRICE Mod. 520

Smerigliatrice angolare Ø 180 mm per uso professionale, gambo M14.

Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	7.600 giri/min
Consumo aria medio:	24,0 l/sec
Peso:	3,00 kg

~~€ 520,00~~ > **€ 325,00**



PULITRICE Mod. 236

Kit mini pulitrice 3" con corpo in composito. Kit comprendente: platorello velcro 3", cuffia di lana 3-1/2", 2 platorelli per lucidatura 3-1/2" (bianco e giallo) e una chiave.

Potenza:	0,26 kW
Velocità a vuoto:	3.200 giri/min
Consumo aria medio:	9,16 l/sec
Peso:	0,72 kg

€ ~~196,00~~ > € **119,00**

LEVIGATRICE Mod. 237

Kit mini levigatrice orbitale 2 & 3" con corpo in composito. Kit comprendente: 2 platorelli velcro (2 & 3"), 30 carte abrasive 2" (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600), 30 carte abrasive 3" (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600) e una chiave.

Potenza:	0,26 kW
Velocità a vuoto:	15.000 giri/min
Consumo aria medio:	9,16 l/sec
Peso:	0,64 kg

€ ~~173,00~~ > € **105,00**



SMERIGLIATRICE Mod. 715

Smerigliatrice veloce angolare. Fornita con platorello ø 30 mm per accessori autoadesivi, 5 mole (grane 60-320-400-600-1.500) e 6 dischi abrasivi (grana 60).

Potenza:	0,30 kW
Velocità a vuoto:	23.000 giri/min
Consumo aria medio:	5,0 l/sec
Peso:	0,15 kg

€ ~~237,00~~
€ **99,00**



SMERIGLIATRICE Mod. 545

Mini smerigliatrice/troncatrice angolare, disco Ø 50 mm. Kit comprendente: 5 dischi da taglio, 9 dischi abrasivi (3 x grana 60, 3 x grana 80, 3 x grana 120), occhiali di protezione e 2 chiavi.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	7,5 l/sec
Peso:	0,50 kg

€ ~~204,00~~ > € **122,00**

LEVIGATRICE Mod. 532

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	5,8 l/sec
Peso:	0,78 kg

€ ~~215,00~~ > € **139,00**



LEVIGATRICE Mod. 532 L

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione, con possibilità di utilizzo a una o due mani. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	5,8 l/sec
Peso:	1,00 kg

€ ~~300,00~~ > € **195,00**

LEVIGATRICE Mod. 533

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	5,8 l/sec
Peso:	0,80 kg

€ ~~236,00~~ > € **149,00**



LEVIGATRICE Mod. 533 L

Levigatrice palmare rotorbitale, con aspirazione, con possibilità di utilizzo a una o due mani. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	5,8 l/sec
Peso:	1,00 kg

€ ~~320,00~~ >
€ **192,00**



PROMOZIONE LEVIGATRICI PALMARI



LEVIGATRICE Mod. 533 B

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione centralizzata.

Orbita 5 mm
Fornita con platorello 15 fori ø150 mm

500 DISCHI VELCRATI SUPPORTO FILM POLIESTERE

- 100 X GRANA P120 (10703012)
- 100 X GRANA P150 (10703015)
- 100 X GRANA P240 (10703024)
- 100 X GRANA P320 (10703032)
- 100 X GRANA P400 (10703040)



LAMPADA COLOUR MATCH Mod. 730550CRI

Tecnologia a LED CRI95, fornisce 4500K di luce: ideale per identificare le imperfezioni delle carrozzerie - struttura robusta in alluminio e gomma antiurto.



FORNITI IN UN PRATICO ZAINETTO

A SOLI **390,00 €** NETTO - IVA ESCLUSA



LEVIGATRICE Mod. 530

Mini levigatrice palmare orbitale, senza aspirazione. Platorello in velcro ø 75 mm.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	6,8 l/sec
Peso:	0,60 kg

€ ~~193,00~~ > € **126,00**



LEVIGATRICE Mod. 535

Levigatrice palmare ad azione orbitale, con platorello 75x82 mm. Dotato di tubo silenziato di scarico dell'aria.

Potenza:	0,20 kW
Velocità a vuoto:	15.000 giri/min
Consumo aria medio:	1,0 l/sec
Peso:	0,43 kg

€ ~~154,00~~ > € **99,00**

LEVIGATRICE Mod. 536

Levigatrice palmare ad azione orbitale, con platorello 100x110 mm. Dotato di tubo silenziato di scarico dell'aria.

Potenza:	0,30 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	4,3 l/sec
Peso:	0,50 kg

€ ~~176,00~~ > € **114,00**



LEVIGATRICE Mod. 537

Levigatrice palmare senza aspirazione, con platorello velcro triangolare 125x95 mm.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	8,6 l/sec
Peso:	0,84 kg

€ ~~260,00~~ > € **159,00**



SEGHETTO Mod. 553/K

Seghetto alternativo dotato di tubo di scarico posteriore, fornito in valigetta completa di 11 lame per acciaio (32T) e una per alluminio (24T).

Frequenza: 9.000 colpi/min
Consumo aria medio: 4,0 l/sec
Peso: 0,80 kg

€ ~~265,00~~ > € **159,00**



SEGHETTO Mod. 554

Seghetto alternativo, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T).

Frequenza: 9.000 colpi/min
Consumo aria medio: 2,9 l/sec
Peso: 0,60 kg

€ ~~164,00~~ > € **106,00**



RIVETTATRICE Mod. 413

Rivettatrice idropneumatica a pistola. Adatta per rivetti ciechi standard in alluminio o rame.

Capacità rivetti: 2,4 - 4,8 mm
Forza di trazione: 850 kg
Consumo aria medio: 2,0 l/sec
Peso: 1,45 kg

€ ~~170,00~~ > € **106,00**



RIVETTATRICE Mod. 410

Rivettatrice idropneumatica in composito. Adatta per rivetti in tutti i materiali.

Capacità rivetti: 2,4 - 4,8 mm
Forza di trazione: 908 kg
Consumo aria medio: 2,0 l/sec
Peso: 1,45 kg

€ ~~420,00~~ > € **252,00**



PISTOLE DI SOFFIAGGIO

Mod. 19200610

Pistola di soffiaggio professionale, con silenziatore.

€ ~~15,80~~ >
€ **10,30**



Mod. 19200630

Pistola di soffiaggio professionale, con tubo 13 cm e silenziatore.

€ ~~18,90~~ >
€ **11,90**



PISTOLE DI SOFFIAGGIO Mod. 19200330

Pistole di soffiaggio modello PRO.

Pressione consigliata: 3,5 ÷ 6 bar
Attacco aria: 1/4" BSPT
Temperatura: -10 ÷ 70°C

€ ~~12,00~~ >
€ **8,00**



Il poliuretano offre numerosi vantaggi:

- ✓ Ha un'elevata memoria elastica
- ✓ È insensibile agli schiacciamenti
- ✓ Resiste a oli e grassi
- ✓ Ha un ingombro ridotto



SPIRALI

DISPONIBILI IN
DIVERSI FORMATI:

Codice	Ø interno ed esterno	Lunghezza	Prezzo intero	Prezzo scontato
17040552	5,5 x 8 mm	7,5 m	€ 30,00	€ 19,20
17040553	5,5 x 8 mm	10,0 m	€ 34,80	€ 22,50
17040652	6,5 x 10 mm	7,5 m	€ 40,50	€ 26,15
17040653	6,5 x 10 mm	10,0 m	€ 48,10	€ 31,15
17040803	8,0 x 12 mm	10,0 m	€ 53,00	€ 34,30
17040804	8,0 x 12 mm	15,0 m	€ 69,20	€ 44,75

PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE

Mod. 503622

Corpo morbido in gomma e display LCD. Funzione di gonfiaggio, sgonfiaggio e misurazione di pressione.

€ ~~98,00~~ > € **55,00**



CASSETTA UTENSILI Mod. 500004

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Con una dotazione di un cricchetto, 13 bussole, 21 inserti, 4 brugole, 2 prolunghe + una flessibile, una barra a T, un cacciavite portainseri, uno snodo e un adattatore.

~~€ 42,00~~
€ 29,00



CASSETTA UTENSILI Mod. 500009

Cassetta utensili professionali 155 pz. Con 3 *cricchetti estensibili* (1/4", 3/8" e 1/2") e un assortimento di bussole, inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4", 3/8" e 1/2".

~~€ 219,00~~ > € 150,00



CASSETTA UTENSILI Mod. 500018

Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2". In dotazione 18 bussole (da 10 a 32 mm), cricchetto, snodo, adattatore scorrevole e 2 prolunghe.

~~€ 85,00~~
€ 55,00



CASSETTA UTENSILI Mod. 500011

Cassetta utensili professionali 72 pz. Con 2 *cricchetti snodati* (1/4" e 1/2"), un martello e un assortimento di pinze, cacciaviti, chiavi combinate, bussole, inserti, snodi e prolunghe.

~~€ 180,00~~ > € 100,00



CRICCHETTO Mod. 500005

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/4".

~~€ 27,00~~ > € 17,00



CRICCHETTO Mod. 500007

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/2".

~~€ 35,00~~ > € 23,00



CRICCHETTO Mod. 500006

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 3/8".

~~€ 31,00~~ > € 20,00



CASSETTA UTENSILI Mod. 500008

Cassetta utensili professionali 100 pz. Con una dotazione di chiavi combinate, chiavi a brugola, un cacciavite porta inserti e relativi inserti da 1/4", 2 cricchetti (1/4" e 1/2") e un assortimento di bussole, snodi e prolunghe da 1/4" e 1/2".

~~€ 160,00~~ > € 115,00

COMBO KIT Mod. TX-6623

Combo kit composto da avvitatore 12 V e trapano 12 V, con batterie Li-Ion 1,5 Ah.

TRAPANO 12 V

Velocità a vuoto:	0-350 (Low) 0-1.350 (High)
Colpi al minuto:	0-2.900
Serraggio massimo:	24 Nm
Mandrino autoserrante:	10 mm (3/8")
Settaggi:	20 + 1
Ø foro su acciaio:	10 mm (3/8")
Ø foro su legno:	18 mm (11/16")
Peso:	0,9 kg

AVVITATORE 12V

Velocità a vuoto:	0-2.400
Colpi al minuto:	0-2.900
Serraggio massimo:	120 Nm
Attacco esagonale:	6,35 mm (1/4")
Peso:	0,985 kg



~~€ 230,00~~
€ 144,00

AVVITATORE Mod. TD-7930

Avvitatore ad impulsi 1/2" professionale a batteria, **molto potente**. In valigetta, completa di due batterie 4.0 Ah Li-Ion e caricabatterie.

Voltaggio:	20 V
Coppia massima:	650 Nm
Impulsi/min:	2.200
Peso:	3,00 kg



~~€ 640,00~~
€ 419,00

AVVITATORE Mod. TD-7933

Avvitatore ad impulsi 1/2" professionale a batteria. In valigetta, completa di due batterie 4.0 Ah Li-Ion e caricabatterie.

Voltaggio:	20 V
Coppia massima:	400 Nm
Impulsi/min:	2.800
Peso:	1,90 kg

~~€ 370,00~~
€ 240,00



TERMOFFIATORE Mod. WELDY PLUS KIT

Termosoffiatore in valigetta, dotato dei seguenti accessori: rullo di pressione e ugelli a riflettere, a saldare, per saldare a sovrapposizione e riflettore per restringimento. Funzionamento in stand-by. 14 programmi funzionali multilingue per applicazioni di precisione e saldatura di materie plastiche.

Voltaggio:	230 V
Potenza:	2000 W
Intervallo temperature:	80-650°C
Portata d'aria:	200/550 l/min
Pressione statica max:	1500 Pa
Peso:	780 g

~~€ 255,00~~ > € 178,00



LAMPADA Mod. 19401045

Lampada a Cob led 2W con batteria 3,7V Li-Ion, **con puntatore laser**. Lampada magnetica, pieghevole a 180° e dotata di gancio orientabile.

~~€ 64,00~~ > € 39,00



LAMPADA Mod. 19402400

Lampada ultrapotente con 5W COB led e Spot 1W in testa (funzione torcia), con batteria 3,6V. Munita di bassetta caricabatterie, con cavo sia per USB, sia per presa a parete.

~~€ 95,00~~ > € 55,00



LAMPADA Mod. 1940250001

Lampada ricaricabile 7+1 led ultra potenti con batteria 3,7V Li-Ion. Illuminazione ad ampio fascio (60°).

~~€ 28,00~~ > € 17,00



LAMPADA Mod. 19403200

Lampada magnetica con COB led e torcia superiore UV ad alta potenza. Batteria 3,7V Li-Ion 1,8 Ah. Dotata di clip per la cintura, gancio orientabile e bassetta di ricarica con funzione luce d'emergenza.

~~€ 104,00~~ > € 69,00



LAMPADA Mod. 19406000

Lampada magnetica snodabile 3W. 3 livelli di illuminazione: 75 / 150 / 320 lumens. Indicatore di potenza presente sul corpo. 3 pile AA in dotazione.

€ 55,00 > € 34,00



Batteria ricaricabile in omaggio

fino ad esaurimento scorte



LAMPADA Mod. 19406200

Lampada magnetica snodabile 3W, con testina magnetica. 3 livelli di illuminazione: 75/150/320 lumens. Indicatore di potenza presente sul corpo. 3 pile AA in dotazione.

€ 55,00 > € 36,00

WORK & FUN

Montatura di massimo confort e resistenza, con alette laterali. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)

€ 27,00 > € 22,00



Mod. 7512589030 3 diottrie



Mod. 7512539025 2,5 diottrie



Mod. 7512569020 2 diottrie



Mod. 7512509015 1,5 diottrie



Mod. 7512519010 1 diottria



MASCHERE PROTETTIVE



COVER-BRIKO Mod. 750000729

Protezione interna in schiuma. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166) Filtro ultravioletto: 2-1,2 (EN 170)

€ 11,50 > € 9,00



LITE

Mod. 750000020

Maschera leggera e confortevole. Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166). Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166). Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166)

€ 9,50 > € 7,50



XL21

Mod. 750000XL21

Telaio che ammette all'interno tutti i tipi di occhiali graduati. Circolazione indiretta dell'aria. Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166). Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166). Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166). Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B (EN 166)

€ 13,50 > € 11,00



EOS

Mod. 750000022

Maschera antiscivolo, per utilizzo con occhiali e caschetto protettivo. Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166). Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166). Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166).

€ 14,50 > € 12,00

BLACK & WHITE

Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166).



Mod. 7500010301

Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)
€ 8,50 > € 6,80



Mod. 7500010302

Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)
€ 8,50 > € 6,80



Mod. 7500010303

Maschera protettiva con ponte in gomma ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166). Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170).

€ 14,00 > € 11,00

VOLTA

Mod. 7501279900

Occhiale dalla montatura ultraleggera (solo 26 g). Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia fino a estreme temperature: F T (EN 166) Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

€ 9,50 > € 7,50



EXTREME F1

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste doppia iniezione. Protezione interna rimovibile, in schiuma. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166).



Mod. 7590081005

Lente trasparente antiappannamento. Filtro ultravioletto: 2-1,2 (EN 170)

€ 17,00 > € 13,50



IMAX Mod. 7500015601

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

€ ~~14,00~~ > € **11,00**



Mod. 77G25116

Flacone 433,5 ml
€ ~~7,50~~ > € **4,80**

PUMICE ORANGE LOTION

Formula naturale, priva di solventi a base di petrolio, per sporchi più resistenti, quali grasso, oli da taglio, vernici impermeabilizzanti per tubature, sottosmalti, inchiostri e altro. Arricchita di agenti antimicrobici, glicerina, jojoba, vitamina E, aloe vera ed estratto di germe di grano. Aggiunta di pietra pomice, per una pulizia più veloce e profonda.

Mod. 77G25218

Gallone 3,79 l
€ ~~29,00~~ > € **19,50**



PASTA LAVAMANI

Mod. 77000V52

Pasta lavamani per una pulizia della mani veloce e profonda, senza inaridire la pelle. Non contiene abrasivi minerali e non ostruisce gli scarichi.

€ ~~18,00~~ > € **11,00**



SALVIETTINE

ULTRA POWER

Mod. 77319060

Canestro da 90 salviettine, imbevute di una speciale soluzione extra pulente, priva di solventi. Arricchite di agenti antimicrobici, glicerina, jojoba, vitamina E, aloe vera ed estratto di germe di grano. Adatte per tutta l'area di lavoro: dalle mani, agli utensili, all'equipaggiamento. Particolarmente indicate per: grasso, vernici, catrame, oli, lubrificanti e inchiostri.

€ ~~29,50~~ > € **19,00**

OVERON Mod. 7500015501

Copertura per saldatura DIN 5 per occhiali graduati. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)
Filtro per saldatura a gas: 5 (EN 175)

€ ~~14,00~~ > € **11,00**



AIR-BRIKO Mod. 7500007195

Telaio ultraleggero con aerazione laterale indiretta. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Lente da lavoro gialla. Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

€ ~~8,00~~
€ **5,00**



VALIGIA

Mod. 72UL512AD

Valigia in AHC con trolley ad incasso, dotata di 2 pannelli con passanti elastici, vasca termoformato, tasca porta documenti e porta pinzetteria e box porta minuteria. Dimensioni esterne 450 x 350 x 240 mm.



VALIGIA Mod. 720AP002

Valigia in ABS dotata di 2 pannelli con passanti elastici, vasca termoformato e tasca porta documenti e porta pinzetteria. Dimensioni esterne 490 x 370 x 190 mm.

€ ~~146,00~~ > € **95,00**

STREET

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste ergonomiche in coiniezione. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166) Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)



Mod. 7512666730
€ ~~18,00~~ > € **13,00**



Mod. 7512698530
€ ~~34,50~~ > € **25,00**



Mod. 7512699530
€ ~~34,50~~ > € **25,00**



Mod. 7512695530
€ ~~34,50~~ > € **25,00**



€ ~~328,00~~ > € **235,00**



PORTAMINUTERIA

Mod. 509520

Valigetta in polipropilene porta minuteria, con 20 vaschette interne estraibili e componibili. Dimensioni esterne 420 x 350 x 60 mm.

€ ~~24,00~~ > € **16,00**

**GIRAVITI Mod. 70104202**

Assortimento 7 giraviti lama taglio e Ph

€ ~~26,90~~ > € **14,30****CHIAVI Mod. 70316001**

Set 8 chiavi a forchetta Cromo-Vanadio 6-22 mm

€ ~~26,83~~ > € **16,30****CHIAVI COMBinate Mod. 70333001E**

Set 25 chiavi combinate Cromo-Vanadio 6-32 mm

€ ~~66,00~~ > € **43,90****INSERTI Mod. 70263102**

Assortimento 122 inserti da 1/4"

€ ~~38,32~~ > € **21,40****TROUSSE Mod. 70100449**

Trousse utensili per elettricista, composta da pinza 160 mm, giraviti isolati per viti a taglio e per viti tipo "Phillips" e forbice.

€ ~~25,00~~ > € **16,80****INSERTI Mod. 70263301**

Set 33 inserti da 1/4" per avvitatore

€ ~~24,41~~ > € **11,80****TROUSSE Mod. 70045001**

Trousse utensili isolanti 1000 V, composta da pinza 160 mm, giraviti per viti a taglio, giraviti per viti tipo "Phillips" e forbice.

€ ~~58,49~~ > € **33,60****FORBICI Mod. 70238045**

Forbici elettricista in acciaio Mo-Va con lame dritte microdentate.

€ ~~19,63~~ > € **13,20****GIRAVITI Mod. 70094060**

Assortimento 6 giraviti isolati 1000 volt

€ ~~34,00~~ > € **19,90****SPECIALE GARDEN****Mod. 70223953**

Forbici per vigna con lama in acciaio e manici ergonomici in alluminio rivestiti.

€ ~~6,04~~ > € **4,50****CESOIA Mod. 70230821B**

Cesoia multiuso in acciaio inox, con una lama microdentata durezza 60 HRC

€ ~~16,80~~ > € **11,70****Mod. 70223956**

Forbici per potatura con lame in acciaio e manici ergonomici in polipropilene.

€ ~~9,70~~ > € **7,20****Mod. 70223954**

Forbici per potatura con lame in acciaio e manici ergonomici in polipropilene, con doppia apertura regolabile e pratico sistema di chiusura.

€ ~~15,50~~ > € **11,20****Mod. 70223952**

Forbici professionali con lame in acciaio 52-54 HRC e manici ergonomici in alluminio.

€ ~~19,70~~ > € **14,40**

TRONCATRICE

Mod. 543

Smerigliatrice/troncatrice prolungata che permette di lavorare in condizioni ottimali anche in *zone di lavoro di ridotte dimensioni o scomode da raggiungere*.

Protezione della mola orientabile di 126° in 11 posizioni.

Buona presa, buona potenza e quindi minor sforzo per l'operatore.



Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	17.000 giri/min
Consumo aria medio:	5,0 l/sec
Lunghezza:	400 mm
Peso:	1,4 kg

€ ~~285,00~~ > € **182,00**

Versatilità di utilizzo, tante possibili applicazioni:

